



***Натуральный способ  
снижения аппетита***

**Fabuless/**



**Инновационный ингредиент для  
контроля массы тела**




**April, 2010**

# Что такое Fabuless™?

- Fabuless™ представляет собой уникальную эмульсию из formulated липидов, густая белая жидкость
- Fabuless™ произведен из натуральных растительных масел и состоит из:
  - Пальмового масла
  - Овсяного масла
  - Воды
- Fabuless активирует механизм “Ileal Brake”, что ведет к увеличению чувства сытости и сокращению количества приемов пищи.




# Ежедневный пищевой цикл



# Fabuless: Беспрецедентные научные данные




Ссылки	Схема	Кол-во / Пол / Тестируемая группа	Длительность / Дозировка (грамм жира)	Исследуемые результаты measured	Значительный эффект
1. Burns et al 2000	R, DB, PC Переходное	29 / М Ж Нормальный вес	Одна дозировка 5 г	Прием пищи Голод и сытость	+ +
1. Burns et al 2000	R, DB, PC Переходное	30 / М Ж Нормальный вес	Одна дозировка 5 г	Прием пищи Голод и сытость	+ -
2. Burns et al 2001	R, DB, PC Переходное	30 / М Ж От нормального веса до ожирения	Одна дозировка 5 г	Прием пищи Голод и сытость	+ +
3. Burns et al 2002	R, SB, PC Переходное	50 / М Ж Нормальный вес	Одна дозировка 2 г 4 г 6 г	Прием пищи Голод и сытость	<u>Прием пищи / Голод</u> <u>Сытость</u> + / - + / - + / -
4. Logan et al 2006	R, DB, PC Переходное	28 / М Ж Нормальный вес	3 недели 5 г	Прием пищи Голод и сытость	- / -
5. Diepvens et al 2007	R, DB, PC Параллельное	50 / Ж Излишний вес	18 недель 4 г	Набор веса после диеты Объем талии Гормон сытости Голод и сытость	+ + + +
6. Diepvens et al 2008	R, DB, PC Переходное	28 / Ж От нормального веса до избыточного	3 недели 5 г	Прием пищи Голод и сытость	<u>Нормальный вес /</u> <u>Ожирение</u> - / - + / -
7. Olsson et al (subm. for publ.)	R, DB, PC Параллельное	45 / Ж Излишний вес	12 недель 5 г	Потеря веса при строгой диете Строение тела	- +
8. Hänni et al 2009	R, DB, PC Переходное	15 / М Нормальный вес	Одна дозировка 8.5 г	Время желудочно-кишечного транзита	+
9. Appleton et al (man in prep)	Мета-анализ				+
10. Knutson et al (man in prep)	R, DB, PC Переходное			Усвоение Fabuless	+



- Эффект длился более 8 часов.
- Значительное снижение потребления пищи

*Burns et al., Int. J Obesity, 2001*



- Доза-зависимый эффект.
- Эффективен уже при дозировке 5г Fabuless™ (2г жира)

*Burns et al., Eur J Clin Nutr, 2002*

# Fabuleless™: итоги краткосрочных исследований



- Краткосрочные исследования с Fabuleless продемонстрировали до 30% сокращения в приеме пищи и калорий.
- Эффект на прием калорий наблюдается в различных исследованиях 4, 8 и 36 часов после приема Fabuleless
  - Эффективен для женщин и мужчин
  - Эффективен при нормальном весе, избыточном весе или ожирении
  - После одного и повторного применения
  - 5-15г Fabuleless™
- Краткосрочные эффекты на чувство голода и сытости наблюдаются в нескольких исследованиях.

# Fabuleless™: долгосрочное исследование 1: план



## Случайный порядок, двойной контроль, параллельное исследование с плацебо

- Женщины с лишним весом (22 контроль, 28 тест), 18-58 лет, BMI 25-32
- Потеря веса за 6 недель VLCD, впоследствии 18-недельный поддерживающий курс с
- Дозировка Fabuleless 2x5 гр
- Отсутствие ограничений по пище


## Первоначальная цель

- Восстановление веса после похудения

## Вторичные цели

- Строение тела
- Оценка уровня голода и насыщенности
- Измерение гормонов сытости

# Fabulesse™: долгосрочный эффект (I) восстановление веса



- Значительный набор веса в плацебо группе ( $p < 0.001$ ); не в группе Fabulesse™
- Разница в наборе веса между плацебо и тестом ( $p = 0.05$  ANOVA).



# Долгосрочный эффект на объем талии



- Значительная разница результатов тестов по объему талии между тестовой группой (Fabuless™) и плацебо группой по сравнению с началом курса ( $p < 0.05$ )
- Значительное увеличение в контрольной группе ( $p < 0.05$ ); снижение в тестовой группе ( $p < 0.05$ )

# Общие выводы долгосрочных исследований

- Ежедневный прием Fabuless помогает женщинам с избыточным весом не набирать снова потерянные килограммы
- Ежедневный прием Fabuless помогает женщинам с лишним весом сокращать массу тела.
- Fabuless безопасен в применении; не влияет на параметры безопасности; параметры липидов крови незатронуты.
- Никаких побочных эффектов

# Доказанный эффект и возможные маркировочные надписи



- Долгосрочный эффект на поддержание массы тела, объема талии и жировой массы тела
- До 30% сокращение в потреблении энергии при последующих приемах пищи
- Эффект длится более 8 часов
- Отсутствие компенсирующих приемов пищи на следующий день
- Существенный эффект при дозах 5гр
- Эффективно для людей с нормальным весом, избыточным и тучных
- Регулирует естественные механизмы
- Эффект Fabuless™ был показан в организме по контролю аппетита опубликованных клинических исследованиях, другие исследования в процессе разработки...

*“Помогает Вам поддерживать сбалансированную массу тела – как составная часть здорового образа жизни”*

- Помогает есть меньше
- Натуральный способ контроля калорий
- Сокращение жировой массы тела
- Уменьшение объема талии
- Помогает не есть в перерывах между приемами пищи или вечером
- Помогает отказаться от перекусов
- Подавляет аппетит
- Помогает поддерживать вес и предотвращать набор веса после диеты